MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA

SERRAS DE CORTAR FERRO

SC-90
SC-100

SERRAS DE CORTAR ALUMÍNIO

SCA-100
SCAP-120

CONHEÇA NOSSOS MODELOS

SC-100

SC-90

SCAP-120

SCA-100

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A instalação do motor deve ser executada por profissionais capacitados. O GRUPO GMEG não se responsabiliza pela má instalação ou pelos danos causados ao equipamento por pessoal não autorizado (credenciado).

• A ligação deve ser feita com cabo de 2,5mm.
• Para proteção de rede, colocar fusível de acordo com a carga (amperes) do motor instalado.
•Importante que o motor esteja sempre aterrado.
•Nunca substitua a chave de ligação por chave não especificada.
•Verificar a voltagem de rede com a especificação do produto.

Obervação:
•Com uso freqüente o mancal pode apresentar folga mecânica, é possível corrigir apertando o parafuso que une mancal-corpo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
MODELO	DIÂM.DISCO CORTE	POT.MOTOR (cv)	Hz	TENSÃO MONOF.e TRIF.(V)	CORREIA EM "V"	RPM MOTOR
SC-90 MONOF. e TRIF.	12"	2	60	127/220 e 220/380	2 x A-30	3500 (2 POLOS)
SC-100 MONOF.	12"	2	60	127/220	2 x A-34	3500 (2 POLOS)
SC-100 TRIF.	12"	3	60	220/380	2 x A-34	3500 (2 POLOS)
SCA-100 MONOF.	12"	1	60	127/220	2 x A-34	1750 (4 POLOS)
SCA-100 TRIF.	12"	1,5	60	220/380	3 x A-34	1750 (4 POLOS)
SCAP-120 MONOF. e TRIF.	12"	1,5	60	127/220 e 220/380	2 x A-34	1750 (4 POLOS)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01) Use protetor facial, protetor auricular, capuz, avental de raspa, mangas, luvas e calça fechada.
02) Sempre verifique as condições do disco de corte.
03) Ao ligar o equipamento não fique na frente do disco de corte.
04) Não remova a capa protetora do disco.
05) É proibido mudar o diâmetro das polias, para não alterar a rotação (R.P.M.).
06) Use disco de boa qualidade e adequado para cada tipo de material.
07) Nunca use a lateral do disco.
08) Deixe a máquina ligada em velocidade normal durante 01 minuto antes de começar a usar o disco novo (teste de disco).
09)Não opere o equipamento em ambientes úmidos, se necessário, use calçados, estrados ou tapetes adequados.
10) Não opere o equipamento próximo a produtos inflamáveis.
11) Qualquer manuseio ou manutenção deverá ser feito com o equipamento desligado da rede elétrica.

TERMO DE GARANTIA

01) A garantia dada pela GRUPO GMEG. em relação as serras de cortar alumínio e ferro de sua fabricação, é de (01 ano), contados da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao primeiro consumidor, prevalecendo tal garantia ainda que o proprietário do produto, nesse período de tempo, tenha sido transferido a terceiros.

02) Os componentes sujeitos a desgaste natural pelo uso do produto, tais como peças plásticas, correias e rolamentos, tem sua garantia limitada a 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal do produto.

03) A garantia cobre as despesas com mão-de-obra necessária para reparo dos defeitos, assim como a substituição de partes, peças e componentes que acaso se fez necessária, devendo o consumidor, para valer-se de tal garantia, apresentar o original na Nota Fiscal referida no item 01. Tais reparos, sob pena de caducidade da garantia, deverão ser feitos exclusivamente pela Rede de Assistência Técnica Para tanto, deve o consumidor se responsabilizar pelo transporte do produto até o Assistente Técnico GMEG mais próximo de seu domicílio.

04) O consumidor perderá o direito a garantia:

A) Pelo término dos prazos previstos nos itens 1 e 2.

B) Quando a instalação do produto ou sua utilização for feita em desacordo com as orientações contidas nesse Manual de Utilização.

C) Quando o produto sofrer qualquer problema provocado por acidente, por queda ou por quaisquer outros eventos que, por sua natureza ou características, não possam ser atribuídos ao GRUPO GMEG, inclusive sobrecarga e outras deficiências do serviço de fornecimento de energia.

D) Quando o produto for submetido a serviços de consertos por pessoal não integrante da Rede de Assistência GRUPO GMEG.

E) Quando houver alteração ou adulteração na Nota Fiscal especificado o item 1.

F) Quando houver adulteração nas características originais do produto.

G) Quando o desempenho do produto não corresponder às expectativas ou às necessidades de utilização, em razão de equivoco do próprio consumidor na indicação das suas especificações para finalidade desejada, ou pelo emprego de materiais inadequados ou diferentes dos recomendamos no Manual de Utilização.

TIRE SUAS DÚVIDAS - FALE CONOSCO
0800 723 4150
duvidas@gmeg.com.br

MOTOMIL E GMEG

são marcas registradas de:

GARTHEN IND. E COM. DE MÁQS. LTDA.
C.N.P.J. 82.981.721.0001-94
BR 470, KM 04, Nº4001 - MACHADOS
CEP:88375-000 - NAVEGANTES - SC